

สำนักงานเทศบาลเมืองนาใต้



ที่ ดงเตาบ้านที่ ๑๙๕

องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา
หมู่ที่ ๑ ตำบลในเตา อำเภอหัวใหญ่ยอด
จังหวัดตรัง ๘๒๑๓๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง สร่างข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอหัวใหญ่ยอด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว ๑๗๒๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ร่างข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖
จำนวน ๒ เล่ม

๒. สำเนารายงานการประชุมสภาสามัญสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
จำนวน ๒ ฉบับ

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้ง
บ่อตักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยสภาพ ได้ประชุมพิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว ในคราวประชุมสามัญสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.
๒๕๖๖

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบำบัดและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ให้นายอำเภอพิจารณา
ลงนามเห็นชอบเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้และส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญธรรม กีตุ้น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา
โทรศัพท์ ๐๗๕-๕๗๒๒๒๗๗ -๔
โทรสาร ๐๗๕-๕๗๒๒๒๗๗
www.naitao.go.th

ร่าง
พื้นที่
นาย
กรุงเทพฯ ๑๐๑๐
กรุงเทพฯ ๑๐๑๐
ปลัด

ตรัง เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน
รู้หน้าที่ มีวินัย ใจอาสา ร่วมพัฒนาจังหวัดตรัง

-ร่าง-

ข้อบัญญัติ

เรื่อง การติดตั้งป้องกันมั่นคงน้ำเลี่ยในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา

อำเภอหัวใหญ่ยอด จังหวัดตรัง

ร่าง

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา^๑ เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักการ

โดยเป็นการสมควรให้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ว่าด้วยการติดตั้งบ่อตักไขมันน้ำเสียในอาคาร เพื่อใช้เป็นกฎ กติกา ในกระบวนการคุณกำกับดูแลการติดตั้งบ่อตักไขมันน้ำเสียในอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา เป็นการปกป้องรักษากาลังพลสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ลดคลื่นแรงและเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๗๐ กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ มีหน้าที่ต้องก่อสร้างติดตั้งหรือจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย หรือระบบกำจัดของเสียตามที่กำหนด ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ห้องถ่ายมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการออกข้อกำหนดห้องถ่ายเพื่อใช้ในความคุณเพื่อให้การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร และครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำ

ดังนั้น เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อกำหนดของห้องถ่าย โดยคำนึงถึงสภาพของห้องถ่าย สุขอนามัยของประชาชน และการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมสภาวะปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา จึงอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๖๗, ๖๘ และมาตรา ๗๑ แห่ง พระราชบัญญัติสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) มาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อตักไขมันกับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่ และอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้ ในการควบคุม จำกัด ดูแลการติดตั้งระบบ โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทึ่งลง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในเขตตำบลในเตา เพื่อเป็นการปกป้องรักษากาลังพลสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ว่าด้วยการติดตั้งบ่อตักไขมันน้ำเสียในอาคารเพื่อบังคับใช้ในเขตตำบลในเตา ต่อไป

(ร่าง)

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา^๑
เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควร ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา และนายอำเภอหัวยยอด จังหวัดขอนแก่น ออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา หรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคำสั่ง อื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แฟ คลังสินค้า สำนักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

“บ่อตักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเขื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่องค์การที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อตักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ ดำเนินการติดตั้งบ่อตักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารได้อยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อตักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เข้มเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อตักไขมันไป
กำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อตักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตาม
ข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ตามความจำเป็น โดย
พิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บันภูเขา พื้นที่
เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๑ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออก
ประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่.....เดือน..... พ.ศ.

(นายบุญธรรม กีสุน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา

เห็นชอบ

ลงชื่อ.....
(.....)
นายasmaekoh thayyot

หมายเหตุ การกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนเทศบัญญัติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจะกำหนดโทษปรับได้ตาม
ความเหมาะสมของท้องถิ่นนั้น

ภาคผนวก ก

บ่อดักไขมัน (Grease Trap)

บ่อดักไขมันใช้สำหรับบำบัดน้ำเสียจากครัวของบ้านพักอาศัย ห้องอาหารหรือภัตตาคาร เนื่องจากน้ำเสียดังกล่าวจะมีน้ำมันและไขมันปนอยู่มาก หากไม่กำจัดออกจะทำให้ท่อระบายน้ำอุดตัน โดยลักษณะน้ำเสียจากครัวของบ้านพักอาศัยกรณีที่ไม่ผ่านตะแกรงจะมีน้ำมันและไขมันประมาณ ๒,๗๐๐ มิลลิกรัม/ลิตร หากผ่านตะแกรงจะมีน้ำมันและไขมันประมาณ ๕๐๐ มิลลิกรัม/ลิตร สำหรับลักษณะน้ำเสียจากครัวของภัตตาคารจะมีน้ำมันและไขมันประมาณ ๑,๕๐๐ มิลลิกรัม/ลิตร ดังนั้น บ่อดักไขมันที่ใช้จะต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะกักน้ำเสียไว้ระยะหนึ่งเพื่อให้ไขมันและน้ำมันมีโอกาสลอยตัวขึ้นมาสะสมกันอยู่บนผิวน้ำ เมื่อปริมาณไขมันและน้ำมันสะสมมากขึ้นต้องตักออกไปกำจัด เช่น ไส้ถุงพลาสติกทึบฝ่ารถขยายหรือนำใบตากแห้งหรือหมักทำปุ๋ย บ่อดักไขมันจะสามารถกำจัดไขมันได้มากกว่าร้อยละ ๖๐ บ่อดักไขมันมีทั้งแบบสำเร็จรูปที่สามารถซื้อและติดตั้งได้ง่าย หรือสามารถสร้างเองได้ โดยใช้วางขอบซีเมนต์หรืออัลซีเมนต์ทินชัต ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าแบบสำเร็จรูป และสามารถปรับให้เหมาะสมกับพื้นที่และปริมาณน้ำที่ใช้

การสร้างบ่อดักไขมัน

การออกแบบบ่อดักไขมันสำหรับประเทศไทยซึ่งมีอุณหภูมิสูง การจับตัวของไขมันข้า ดังนี้น ระยะเวลาเก็บพัก (Detention Time) ของบ่อดักไขมันจะไม่ควรน้อยกว่า ๖ ชั่วโมง เพื่อให้น้ำมันและไขมันมีโอกาสแยกตัวและลอยขึ้นมาสะสมกันอยู่บนผิวน้ำ และตักออกไปกำจัดเมื่อปริมาณไขมันและน้ำมันสะสมมากขึ้น เนื่องจากบ่อที่ใช้สำหรับบ้านเรือนจะมีขนาดเล็กทำให้ไม่คุ้มกับการก่อสร้างแบบเทคโนโลยีเดิมเหล็ก ดังนั้นอาจก่อสร้างโดยใช้วางขอบซีเมนต์ที่มีจำหน่ายทั่วไปนำมาวางช้อนกัน เพื่อให้ได้ปริมาตรเก็บกักตามที่ได้คำนวณไว้ โดยทางน้ำเข้าและทางน้ำออกของบ่อดักไขมันอาจจะใช้ท่อรูปตัวที (T) หรือແเนกัน (Baffle) สำหรับในกรณีที่น้ำเสียมีปริมาณมากอาจก่อสร้างจำนวนสองบ่อหรือมากกว่าตามความเหมาะสม แล้วแบ่งน้ำเสียให้เข้าแต่ละบ่อในอัตราเท่า ๆ กัน


ขนาดมาตรฐานบ่อตักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย

จำนวนคน จำเป็น	ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนป้อ (ป้อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๕	๐.๗๙	๐.๔	๐.๔๐	๑
๕-๑๐	๐.๓๔	๐.๔	๐.๗๐	๑
๑๐-๑๕	๐.๔๑	๑.๐	๐.๗๐	๑
๑๕-๒๐	๐.๖๘	๑.๒	๐.๖๐	๑
๒๐-๒๕	๐.๘๕	๑.๒	๐.๕๐	๑

จำนวนคน จำเป็น	ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนป้อ(ป้อ)
		เส้นผ่านศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๒๕-๓๐	๑.๐๒	๑.๐	๐.๗๐	๒
๓๐-๓๕	๑.๑๙	๑.๐	๐.๕๐	๒
๓๕-๔๐	๑.๓๖	๑.๒	๐.๖๐	๒
๔๐-๔๕	๑.๕๓	๑.๒	๐.๗๐	๒
๔๕-๕๐	๑.๗๐	๑.๒	๐.๕๐	๒

ขนาดมาตรฐานบ่อตักไขมันแบบสร้างในที่สำหรับภัตตาหาร


ขนาดพื้นที่ (ตาราง เมตร)	ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		
		ความลึก (ม.)	ความกว้าง (ม.)	ความยาว (ม.)
๑๐	๐.๑๙	๐.๔๐	๐.๔๕	๑.๐๐
๑๐-๒๕	๐.๔๗	๐.๖๐	๐.๖๐	๑.๓๐
๒๕-๓๐	๐.๙๔	๐.๗๕	๐.๗๐	๑.๖๐
๓๐-๓๕	๑.๔๑	๐.๗๕	๑.๐๐	๒.๐๐
๓๕-๔๐๐	๑.๔๘	๐.๘๐	๑.๑๐	๒.๒๐
๔๐๐-๔๒๕	๒.๓๕	๐.๘๕	๑.๒๐	๒.๔๐
๔๒๕-๔๕๐	๒.๔๒	๐.๙๐	๑.๒๐	๒.๖๐
๔๕๐-๔๗๕	๒.๔๙	๑.๐๐	๑.๓๐	๒.๖๐
๔๗๕-๕๐๐	๒.๕๖	๑.๐๐	๑.๓๕	๒.๔๐



บ่อตักก์ไม้มันแบบใช้วงขอบเชิงบันต์ (สำหรับที่พักอาศัย)

หมายเหตุ : ความสูงของวงขอบปีเม็นท์ทั่วไปประมาณ ๐.๓๓ ม. ดังนั้นถ้าหากความลึกน้ำ = ๐.๔๐ ม. จึงต้องข่อนกันอย่างน้อยสองวง ทึ้งนี้ขึ้นอยู่กับความสูงของระดับฝ่าบ่อด้วย


ที่มา : คู่มือเล่มที่ ๒ สำหรับผู้ออกแบบและผู้ผลิตรูปแบบบ้าบัดน้ำเสียแบบติดกับที่, กรมควบคุมมลพิษ ๑๕๗



บ่อตักไขมันแบบสร้างในที่ (เพื่อรับภัตตาหาร)

หมายเหตุ : ในการนี้ที่ต้องการสร้างด้วยวงขอบซีเมนต์ ให้เทียบใช้กับปริมาตรบ่อของวงขอบขนาดต่างๆ ตามตารางข้างบน สำหรับภัตตาคารขนาดใหญ่ต้องเพิ่มจำนวนเพิ่มจำนวนบ่อให้ได้ปริมาตรรวมทั้งกับปริมาตรบ่อที่ต้องการตามมาตรฐานบ่อตักก้าวมันของ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่มา : คู่มือเล่มที่ ๒ สำหรับผู้ออกแบบและผู้ผลิตระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่, กรมควบคุมมลพิษ ๑๕๓๗



ตัวอย่างถังตักไขมันสำหรับรูป

นอกจากนี้ยังมีบ่อตักไขมันสำหรับรูป ดังนั้นการพิจารณาใช้ควรคำนึงถึงขนาดของถังที่ได้ตาม มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ รวมถึง ประสิทธิภาพการทำจัดไขมันและต้องตรวจสอบกับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ กำหนด เพื่อให้ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ

รายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖

เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา

ผู้เข้าประชุม..... คน

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายรื่น อనุวนัน	ประธานสภาฯ		
๒	นางสมจิต ด้วงรอง	รองประธานสภาฯ		
๓	นายศราวุฒิ บุญลือเลิศ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑		
๔	นายคล่อง อิฐเขตต์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒		ถูกบังคับ
๕	นายศุภวิชญ์ แสงประจำ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔		
๖	นายพิมล ศรีแก้ว	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕		
๗	นายสัมพันธ์ เลิศประดับพร	เลขานุการสภา อบต.ในเตา		

ผู้ไม่มาประชุม..... คน หมายเหตุ ดึง เน่า

ผู้เข้าร่วมประชุม..... คน

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบุญธรรม กีสุน	นายก อบต.		
๒	นายสิทธิชัย จันทร์คง	รองนายก อบต.		
๓	นายสมพงษ์ กลับจันทร์	รองนายก อบต.		
๔	นายธวัช เชื้อขา	เลขานุการนายก อบต.		
๕	นางสาวปิยารัตน์ ไบกา	ผู้แทนจากหมู่บ้านทรายและแม่น้ำ		

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อได้เวลาอัดหมาย ที่ประชุมมีความพร้อมและครบองค์ประชุม ประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา (นายรื่น อนุวัฒน์) ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖

ประธานสภาก

สวัสดิคณะผู้บริหาร สมาชิกสภากองค์ท้องถิ่น ทุกท่าน สำหรับวันนี้จะเป็นการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ของสภากองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาก

วันนี้ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบว่า นายคล่อง อิฐเขตต์ สมาชิกสภาก อบต. หมู่ที่ ๒ ไม่สบาย จึงได้ขออนุญาตลาป่วยในวันนี้ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว

๒.๑ รายงานการประชุมสภาก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ประธานสภาก

แจ้งให้สมาชิกสภาก อบต. ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาก ใน การประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่ได้แจกจ่าย แล้วครับ

มีท่านใดขอแก้ไขข้อบังคับ หากไม่มี ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

- ยึดตัวรับรอง ๔ เสียง
- มีมติไม่รับรอง - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาก)

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานการประชุมสภาก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องกระทู้ถาม (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอใหม่

๔.๑ การพิจารณาเร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเตา

ประธานฯ

ขอมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเตาซึ่งเกี่ยวกับรายละเอียด พิจารณา
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อที่
ประชุมได้ทราบ

ปลัด อปท.

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๓ ข้อ ๑๗ (๓)
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ก่อน
นำเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา เพื่อให้ความเห็นชอบแล้วผู้บริหารท้องถิ่น จึง
พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ได้จัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-
๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเตาเรียบร้อยแล้ว

ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาไปพร้อมกันตามเอกสาร (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ที่ได้สำเนาแจกให้ทุกคนแล้ว ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้

โครงการตามแบบ พ.๐๒ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรายละเอียดดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

(๑) โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนนสาย ตง.ณ ๖๒-๐๐๔
บ้านหน้าวัด หมู่ที่ ๑ - บ้านไร่เหนือ หมู่ที่ ๓ (ช่วงสามแยกปลายawa) ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ งบประมาณ ๓,๔๐๐,๐๐๐.-บาท

(๒) โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนนสาย ตง.ณ ๖๒-๐๐๔
บ้านหน้าวัด หมู่ที่ ๑ - บ้านไร่เหนือ หมู่ที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบประมาณ
๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

(๓) โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนนสาย ตง.ณ ๖๒-๐๐๓
บ้านโนโร - บ้านหัวยส้ม หมู่ที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.-
บาท

(๔) โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนนสายบ้านนอก หมู่ที่ ๕
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท

(๕) โครงการปรับปรุงถนนสาย ตง.ณ ๖๒-๐๐๒ บ้านใต้ หมู่ที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท

(๖) โครงการปรับปรุงถนนสาย ตง.ณ ๖๒-๐๐๓ บ้านโนโร - หัวยส้ม หมู่ที่ ๔ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท

(๗) โครงการก่อสร้างด้วย คสล. ป้องกันน้ำกัดเซาะ ถนนสาย ตง.ณ ๖๒-๐๐๓ บ้านโนโร -
หัวยส้ม หมู่ที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท

(๘) โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายหัวยศรีราม - บ้านนายรุ่ม หมู่ที่ ๒ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท

(๙) โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐
งบประมาณ ๑,๗๕๐,๐๐๐.-บาท

- (๑๐) โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ ๑,๗๕๐,๐๐๐.-บาท
- (๑๑) โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ ๑,๗๕๐,๐๐๐.-บาท
- (๑๒) โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ ๑,๗๕๐,๐๐๐.-บาท
- (๑๓) โครงการขุดเจาะหาดาก (บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตาแห่งใหม่) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษาศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๒.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

- (๑) โครงการอุดหนุนสภាភัฒนธรรมตำบลในเตา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.-บาท

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

- (๑) โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท
- (๒) โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๒ บ้านเขาหล่ม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท
- (๓) โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๓ บ้านไร่เหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท
- (๔) โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๔ บ้านนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท
- (๕) โครงการติดตั้งเครื่องเสียงโรงเรียนภายในตำบลในเตา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท

๓.๒ แผนงานสาธารณสุข

- (๑) จัดซื้ออุปกรณ์ยาบาลฉุกเฉิน (รถบรรทุก) บริการรถรับส่งสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ ๑,๒๒๐,๐๐๐.-บาท
- (๒) สนับสนุนชุมชนออกกำลังกายตำบลในเตา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.-บาท

๓.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

- (๑) จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท

รวมทั้งหมด ๑๙ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๑,๖๙๐,๐๐๐.-บาท

โครงการตามแบบ พ.๐๒/๑ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรายละเอียดดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

- ๑) ปรับปรุงถนนสาย ตง.ณ ๖๒-๐๐๑ เข้าหล่ม - หนักไฟ หมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อถนนโรโร - ท่าจิ้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบประมาณ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
- ๒) โครงการซ่อมสร้างผิวราชรถด้วยแอสฟัลติก คอนกรีตถนนสาย ตง.ณ ๖๒-๐๐๒ บ้านใต้ หมู่ที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท
- ๓) โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งคอมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แหล่งท่องเที่ยววัดถ้ำพระพุทธโกเชียร์ (วัดในเตา) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ ๘,๔๐๐,๐๐๐.-บาท
- ๔) โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งคอมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แหล่งท่องเที่ยววัดกหานวน din หมู่ที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบประมาณ ๘,๔๐๐,๐๐๐.-บาท
- ๕) โครงการขยายเขตประปาฝายคลองยูง หมู่ที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
- ๖) โครงการขยายเขตประปาฝายบ้านคุณยาง หมู่ที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
- ๗) โครงการขยายเขตประปาฝายห้วยทินเพิง หมู่ที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท
- ๘) โครงการก่อสร้างโรงอาหารและทางเท้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา (แห่งใหม่) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐.-บาท
- ๙) โครงการสร้างรั้วพร้อมเสาจรบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา (แห่งใหม่) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐.-บาท
- ๑๐) โครงการกันนนังห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา (แห่งใหม่) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท
- ๑๑) โครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

รวมทั้งหมด ๑๑ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๔๘,๑๐๐,๐๐๐.-บาท

ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านได้ประสังค์จะอภิปราย หรือมีข้อสงสัย ที่ต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมบังคับรับ

ถ้าไม่มีกระผมขอติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

- มีมติเห็นชอบ ๔ เสียง
- มีมติไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

ประธานสภากา

๔.๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

๔.๒.๑ วาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างร่างข้อบัญญัติ

ประธานสภากา

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ได้เสนอให้สภากองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา พิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งดำเนินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ดังนั้นก่อนลงมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินี้ ขอเชิญปลัดอธิบดีให้ท่านสมาชิกฯ ทราบครับ

ปลัด อปต.

หลักการ

โดยเป็นการสมควรให้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ว่าด้วยการติดตั้งบ่อตักไขมันน้ำเสียในอาคาร เพื่อใช้เป็นกฎ กติกา ในการควบคุมจำกัดดูแลการติดตั้งบ่อตักไขมันน้ำเสียในอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา เป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น สอดคล้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๗๐ กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ มีหน้าที่ต้องก่อสร้างติดตั้งหรือจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสียตามที่กำหนด ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ห้องถังมีอำนาจกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการติดตั้ง บ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ราชการส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจในการออกข้อกำหนดห้องถังเพื่อใช้ในควบคุมเพื่อให้การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร และครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำ

ดังนั้น เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อกำหนดของห้องถัง โดยคำนึงถึงสภาพของห้องถัง สุขอนามัยของประชาชน และการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมสภาวะปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา จึงอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๖๗,๖๘ และมาตรา ๗๑ แห่ง พระราชบัญญัติสถาบันและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับ มาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ (๓) มาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อตักไขมันกับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่ และอาคารสิ่งปลูกสร้าง ที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ ข้อบัญญัตินี้ ในกระบวนการคุณ จำกัด ดูแลการติดตั้งระบบ โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทึบลง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในเขตตำบลในเตา เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ว่าด้วยการติดตั้งบ่อตักไขมันน้ำเสียในอาคารเพื่อบังคับใช้ในเขตตำบลในเตา ต่อไป

ประธานสภากฯ

มีสมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ หากไม่มี กระผมขอติที่ประชุมเห็นชอบเรื่องหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติในวาระที่ ๑

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

- มีมติเห็นชอบ ๔ เสียง
- มีมติไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภากฯ)

๔.๒.๒ วาระที่ ๒ พิจารณาข้อกำหนดเป็นรายข้อ

ประธานสภากฯ

ต่อไปนี้เป็นการพิจารณาในวาระที่ ๒

เป็นการพิจารณาข้อกำหนดแห่งร่างข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนตำบลในเตา เรื่อง ป้องกันไฟไหม้บ้านบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นรายข้อ โดยให้สมาชิกสภากองค์กรบริหารส่วนตำบลที่เข้าประชุมเป็นคณะกรรมการเต้มสภากฯ

ประธานสภากฯ

ข้อที่ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนตำบลในเตา เรื่อง การติดตั้งป้องกันไฟไหม้บ้านบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ”

ที่ประชุม

คงร่างเดิม

ประธานสภากฯ

ข้อที่ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ที่ประชุม

คงร่างเดิม

ประธานสภากฯ

คงร่างเดิม

ที่ประชุม

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

ประธานสภากฯ

“บ่อตักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระดิง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมี ทางเขื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขต

คงร่างเดิม

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก้อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภท นั้น

ที่ประชุม

คงร่างเดิม

ประธานสภาฯ

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อตักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้า พนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ ดำเนินการติดตั้งบ่อตักไขมัน สำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารโดยอยู่ระหว่างการปลูก สร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อตักไขมันตามข้อบัญญัตินี้ เช่นเดียวกัน

ที่ประชุม

คงร่างเดิม

ประธานสภาฯ

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อตัก ไขมันไปกำจัดและซ้อมแซมบำรุงรักษาบ่อตักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ที่ประชุม

คงร่างเดิม

ประธานสภาฯ

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวังไฟประป้ายไม่เกินหนึ่งพันบาท

ที่ประชุม

คงร่างเดิม

ประธานสภากฯ

ข้อ ๘ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ตามข้อบัญญัตินี้

ที่ประชุม

คงร่างเดิม

ประธานสภากฯ

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ตามความจำเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ที่ประชุม

คงร่างเดิม

ประธานสภากฯ

ข้อ ๑๑ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ที่ประชุม

คงร่างเดิม

พักรการประชุม ๒๐ นาที

เลขานุการสภากฯ

เชิญสมาชิกเข้าประชุมต่อ

๔.๒.๓ วาระที่ ๓ เห็นชอบลงมติตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

ประธานสภากฯ

การพิจารณาในวาระที่ ๓ เป็นการลงมติให้ความเห็นชอบเพื่อตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งจะขอมติสมาชิกว่าท่านได้เห็นชอบให้ตราเรื่องข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ขอให้ท่านลงมติเห็นชอบครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

- มีมติเห็นชอบ ๔ เสียง
- มีมติไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภากฯ)

ระเบียบวาระที่ ๕

ประธานสภากฯ

เรื่องอื่นๆ

๕.๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาระคดออก่อนกำหนดของคุณธรรมการบริหารส่วนตำบลในเตา

ด้วยคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชนูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมารร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาระคดออก่อนกำหนด เพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงานร่วมกันในระบบส่งเสริมสุขภาพและดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ เพื่อลดอัตราการคดออก่อนกำหนดของประเทศไทย

เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาระคดออก่อนกำหนดบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม จึงขอเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการสมาชิกสภาก้าวท้องถิ่น ๑ ท่าน ขอให้ท่านสมาชิกฯได้ลงความเห็นกัน แล้วเลือกสมาชิกมา ๑ คนครับ

นายพิมล ศรีแก้ว
(สมาชิก อบต. ม.๔)

กรรมนายพิมล ศรีแก้ว สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔ กรรมขอเสนอ นางสมจิต ตัววงศ์ เป็นกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกครับ

นายศราวุฒิ บุญลือเลิศ

กรรม นายศราวุฒิ บุญลือเลิศ สมาชิกสภากฯ หมู่ที่ ๑ ขอรับรองครับ

นายศุภวิชญ์ แสงประจง

กรรม นายศุภวิชญ์ แสงประจง สมาชิกสภากฯ หมู่ที่ ๔ ขอรับรองครับ

ประธานสภากฯ

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอื่นหรือไม่ หากไม่มีกรรมขอติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม


ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
- มีมติเห็นชอบ ๔ เสียง
- มีมติไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภากฯ)

ประธานสภากฯ

เมื่อสมาชิกสภาก้าวคุณธรรมการบริหารส่วนตำบลในเตาไม่มีข้อสอบถามหรือหารือประการใดอีก ขอปิดการประชุมครับ

เด็กประชุมเวลา

๑๕.๓๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายสัมพันธ์ เลิศประดับพร)

เลขานุการสภาก้าวคุณธรรมการบริหารส่วนตำบลในเตา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายรื่น อนุวัฒน์)

ประธานสภาก้าวคุณธรรมการบริหารส่วนตำบลในเตา

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ ปรากฏว่ารายงานการประชุม มีความถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อรับรองไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....
(นายศุภวิชญ์ แสงประจง)

ลงชื่อ.....
(นายคล่อง อิฐเขตต์)

ลงชื่อ.....
(นายพิมล ศรีแก้ว)

รายงานการประชุมสภากาชาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖
สถานที่การบริหารส่วนตำบลในเดียว มีมติรับรองในคราวประชุมสภากาชาด.....
ประจำปี.....เมื่อวันที่.....
จึงลงลายมือชื่อรับรองไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....
(นายรื่น อนุวัฒน์)
ผู้รับรองรายงานการประชุม

ประธานสภากาชาด ประจำสภากาชาด

(

(